产品型号: WFS 型流量开关

生产厂商:南京航伽电子科技有限公司

产品类别:流量开关

应用领域:环保水处理、冷却水循环、油路检测、焊接设备以及激光系统等需要进行流量检测的场合

产品简介

WFS型流量开关是针对非空调领域开发的高性能流量开关,在流量开关内部安装有高性能的永磁体,磁体通 过流通发生作用,驱动密封在流量开关上部的磁敏开关直接动作。

产品展示





产品特点

- 元件无磨损且性能稳定區
- 机械部分与电子部分完全隔离流量出厂前可根据客户要求定制量
- 小口径可定制微流量设定点流量开关

性能指标


测量介质 液体或气体


输出信号 SPST 磁敏开关常开型


压 耐 400bar 防护等级 IP65


工作温度 -20~110℃

外形结构 (单位: mm)










◆ 売体: 不锈钢304◆ 活塞: POM或金属◆ 弾簧: 不锈钢

电器连接



注:竖直流量向下安装对启动流量有影响

选型指南

代号	类型				
WFS25	流量开关				
	代号	过程连接			
	008	G1/4			
	010	G3/8			
	015	G1/2			
	020	G3/4			
		代号	壳体材质		
		S	不锈钢		
			代号	螺纹类型	
			Α	两端内螺纹	
				代号	流量设定范围
				008	0.6∼8L/min
				015	1∼15L/min
				026	2~26L/min
				070	27~70L/min
					客户定制
WFS25	008	S	А	008	

选型提示

- 1. 选型时请注明介质流向,介质种类,管径及期望设定值。
- 2. 若是黏性介质,请注明黏度,温度及介质种类。
- 3. 若是气体介质,请注明压力(表压/绝压),温度及介质种类。